



پیشینه‌های علمی و پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



نام و نام خانوادگی: شکوفه ساریخانی خرمی

مرتبه علمی: استادیار پژوهشی

پست الکترونیکی: sh.sarikhani@areeo.ac.ir

وبسایت شخصی:

محل خدمت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

شناسه رزومه: <http://cv.areeo.ac.ir/ssarikhanihorrami>

فعالیت و علاقمندی: غلات

پروفایل علم‌سنجی: https://scientometric.areeo.ac.ir/Shokoofeh_SarikhaniKhorrami

Scopus H_index: 0

ISI H_index: 0

Google Scholar H_index: 0

۶	۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۳
آثار ترویجی	انتقال فناوری	بافته ترویجی تجاری	اختراعات / اکتشافات	گزارش‌های پژوهشی	کتاب‌ها	مقالات کنفرانس‌ها	مقالات علمی

سوابق تحصیلی:

- ۱- دکتری تخصصی، زراعت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
- ۲- کارشناسی ارشد پیوسته، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۱/۱۱/۳۰
- ۳- کارشناسی پیوسته، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ۱۳۷۸/۱۱/۳۰

مقاله علمی:

- ۱- بختیار، فرشاد. نجفیان، گودرز. جعفرنژاد، احمد. احمدی، غلامحسین. ساریخانی خرمی، شکوفه. امین آزمون، داود. قندی، اکبر. نباتی، عزت اله. زارع فیض آبادی، احمد. نیک زاد، احمد رضا. جعفرنژاد، احمد. عبدی، حسن. افشاری، فرزاد. ذاکری، عبدالکریم. یاسائی، محسن. عطاحسینی، سید محمود. طباطبائی فرد، نصرت اله. دالوند، محمد. ابراهیم نژاد، شاهپور. صفوی صومعه علیائی، صفر علی. دهقان، محمد علی. مهرابی، عبدالرحیم. ناظری، علی. طباطبائی، سید علی. ۱۳۹۹. ترابی، رقم جدید گندم آبی مناسب کشت در مزارع تحت تنش خشکی مناطق معتدل کشور. نشریه علوم زراعی ایران، ۱(۲)، ۰-۰. [دانلود فایل مقاله](#)

2. Sarikhani Khorrami, S.;Kazemeini,S.A;ZARE, E.;Bahrani,M.J 2019. Evaluation of wheat genotypes under tillage practices: application of technique for order preference by similarity to ideal solution method. Iran Agricultural Research, 38(2): 55-64 [Download](#)
3. Sarikhani Khorrami, S.;Kazemeini, S. A. R.;Afzalnia, S.;Gathala, M. K. 2018. Changes in Soil Properties and Productivity under Different Tillage Practices and Wheat Genotypes: A Short-Term Study in Iran. Sustainability , 10(3273): 1-17 [Download](#)

گزارش پژوهشی:

- ۱- بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های گندم فرانسوی در مناطق معتدل کشور (۱۴۰۱). شماره فروست سامانه فیپاک: ۶۱۴۶۵. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

- ۲- ارزیابی ارقام و لاین‌های بهنژادی گندم نان در آزمایش‌های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (ARWYT-M) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (۱۴۰۰). شماره فروست سامانه فیپاک: ۶۱۱۹۷. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۳- ارزیابی صفات کمی و کیفیت نانوائی لاین‌های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل ((PRWYT-M) (۱۴۰۰). شماره فروست سامانه فیپاک: ۶۱۰۹۲. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۴- تعیین دامنه تاریخ کاشت بهینه رقم‌های تجاری و لاین‌های در دست معرفی گندم نان در سه اقلیم استان فارس (۱۴۰۰). شماره فروست سامانه فیپاک: ۶۰۵۹۶. سمت: مجری، مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)
- ۵- ارزیابی ارقام و لاین‌های بهنژادی گندم نان در آزمایش‌های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (ARWYT-M) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (۱۴۰۰). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۹۸۱۹. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۶- بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی ژنوتیپ‌های گندم بهاره در خزانه‌های بین‌المللی در مناطق معتدل کشور (۱۳۹۹). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۹۳۰۶. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۷- ارزیابی صفات کمی و کیفیت نانوائی لاین‌های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل ((PRWYT-M) (۱۳۹۹). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۹۰۱۹. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۸- ارزیابی صفات کمی و کیفیت نانوائی لاین‌های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل ((PRWYT-M) (۱۳۹۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۷۱۱۵. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۹- ارزیابی ارقام و لاین‌های بهنژادی گندم نان در آزمایش‌های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (ARWYT-M) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (۱۳۹۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۷۰۸۴. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۰- بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی ژنوتیپ‌های گندم بهاره در خزانه‌های بین‌المللی در مناطق معتدل کشور (۱۳۹۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۷۰۸۸. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۱- اثر آرایش کاشت‌های مختلف در آبیاری قطره‌ای نواری بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری گندم (۱۳۹۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۶۷۴۲. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۲- ارزیابی صفات کمی و کیفیت نانوائی لاین‌های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل ((PRWYT-M) (۱۳۹۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۱۳۲۹. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۳- ارزیابی صفات کمی و کیفی لاین‌های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل ((PRWYT-M) (۱۳۹۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۵۰۴۳. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۴- بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی ژنوتیپ‌های گندم بهاره در خزانه‌های بین‌المللی در مناطق معتدل کشور (۱۳۹۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۴۹۲۸. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۵- ارزیابی ارقام و لاین‌های بهنژادی گندم نان در آزمایش‌های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (ARWYT-M) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (۱۳۹۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۴۸۰۱. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۶- ارزیابی نسل‌های در حال تفکیک و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی گندم نان، در استان فارس (زرقان) سال ۹۶-۱۳۹۵ (۱۳۹۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۴۳۰۰. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۷- ارزیابی ارقام و لاین‌های بهنژادی گندم نان در آزمایش‌های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (ARWYT-M) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (۱۳۹۶). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۳۱۲۷. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۸- بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی ژنوتیپ‌های گندم بهاره در خزانه‌های بین‌المللی در مناطق معتدل کشور (۱۳۹۶). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۳۱۲۸. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۱۹- ارزیابی نسل‌های در حال تفکیک و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی گندم نان، در استان فارس (زرقان) سال زراعی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۳۹۶). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۲۲۹۲. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۰- تعیین اثر سیستم‌های مختلف خاک ورزی بر ژنوتیپ‌های گندم در تناوب با ذرت (۱۳۹۵). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۰۴۷۳. سمت: مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۱- ارزیابی صفات کمی و کیفیت نانوائی لاین‌های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل ((PRWYT-M)

- ۱۳۹۵). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۱۰۶۶. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۲- ارزیابی نسل‌های در حال تفکیک و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی گندم نان، در استان فارس (زرقان) سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳. (۱۳۹۵). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۰۵۲۱. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۳- ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم نان در بلوک‌های دورگ‌گیری و ایجاد نسل اول (۹۴-۱۳۹۳) (۱۳۹۵). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۰۵۲۰. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۴- تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم کم خاکورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۸۵۷۴. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۵- بررسی نسل‌های در حال تفکیک و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی گندم نان، سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در استان فارس (زرقان) (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۸۵۱۸. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۶- تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم خاکورزی مرسوم تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۸۰۲۴. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۷- تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بدون خاکورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۸۰۲۳. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۸- مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های تریتیکاله در اقلیم‌های مختلف استان فارس (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۵۰۶۶۷. سمت: مجری، مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)
- ۲۹- بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله در آزمایش مشاهده‌ای در استان فارس (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۷۳۰۵. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۰- بررسی نسل‌های در حال تفکیک و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی گندم نان، سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در استان فارس (زرقان) (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۷۰۵۶. سمت: همکار. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۱- ارزیابی تحمل به شوری لاینهای تریتیکاله در استان فارس (۱۳۹۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۶۹۰۲. سمت: همکار اصلی. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۲- ارزیابی صفات کمی و کیفیت لاینهای گندم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل (۱۳۹۳) (PRWYT-M). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۶۲۸۴. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۳- ارزیابی صفات کمی و کیفیت لاینهای گندم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل (۱۳۹۲) (PRWYT-M). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۴۱۱۹. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۴- بررسی نسل‌های در حال تفکیک و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی گندم نان، سال زراعی ۹۰-۹۱ در استان فارس (زرقان) (۱۳۹۲). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۲۹۰۶. سمت: همکار. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۵- مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم در اراضی زارعین مناطق معتدل استان فارس (۱۳۹۱). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۲۷۴۱. سمت: مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۶- بررسی اثرات ژنوتیپ و کود نیتروژن بر کیفیت گندم نان (۱۳۹۱). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۲۷۰۱. سمت: همکار. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۷- ارزیابی صفات کمی و کیفیت لاینهای گندم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم معتدل (۱۳۹۱). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۲۲۲۷. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۸- تاثیر شرایط مختلف آب و هوایی بر عملکرد ارقام گندم در شرایط شور (۱۳۹۱). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۱۶۶۰. سمت: همکار. [مشاهده چکیده](#)
- ۳۹- بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و لاینهای امیدبخش گندم دوروم در آزمایشهای یکنواخت سراسری در اقلیم کشور (۱۳۹۱). شماره فروست سامانه فیپاک: ۴۰۶۲۶. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۴۰- بررسی کارایی مصرف آب لاین‌های امیدبخش گندم متحمل به خشکی برای شرایط کم آبیاری (۱۳۹۰). شماره فروست سامانه فیپاک: ۳۹۷۲۸. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)
- ۴۱- مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم در اراضی زارعین مناطق معتدل استان فارس (۱۳۹۰). شماره فروست سامانه فیپاک: ۹۰/۱۲.

سمت: مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)

۴۲- ارزیابی تنوع و صفات کمی لاین ها و ارقام گندم دوروم در آزمایش های بین المللی (۱۳۸۹). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۹/۱۴۴۷. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۴۳- بررسی صفات کمی و کیفی لاین های پیشرفته گندم دوروم در آزمایش های مقایسه عملکرد یکنواخت در اقلیم معتدل کشور (۱۳۸۹). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۹/۱۲۴۷. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۴۴- مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم متحمل به خشکی در شرایط زارعین مناطق معتدل استان فارس (۱۳۸۹). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۹/۴۹۵. سمت: مجری، مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)

۴۵- مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم در شرایط زارعین مناطق معتدل استان فارس (۱۳۸۹). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۹/۱۷۷. سمت: مجری، مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)

۴۶- بررسی صفات ژنوتیپ های جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی و ارزیابی مشاهده ای منطقه معتدل (۱۳۸۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۸/۵۴۸. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۴۷- مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم در شرایط زارعین استان فارس (۱۳۸۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۸/۸۳۸. سمت: مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)

۴۸- گروه بندی ایستگاه های تحقیقاتی کشور براساس واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم به محیط (۱۳۸۸). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۸/۶۷۲. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۴۹- بررسی و انتخاب بونه ها و لاین های واجد صفات مطلوب در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک جو (۱۳۸۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۸/۲۳۰. سمت: همکار. [مشاهده چکیده](#)

۵۰- بررسی ارقام گندم در بلوک های دورگ گیری و ایجاد نسل (۱۳۸۷) (F1). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۸/۲۷۷. سمت: همکار. [مشاهده چکیده](#)

۵۱- بررسی صفات کمی ارقام و لاین های جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی و ارزیابی مشاهده ای (۱۳۸۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۷/۱۳۱۶. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۵۲- بررسی ژنوتیپ های گندم نان در آزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (۱۳۸۷) (ARWYT-M). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۷/۱۱۴۶. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۵۳- مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم متحمل به شوری در شرایط تنش شوری زارعین استان فارس (۱۳۸۷). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۷/۱۰۹۱. سمت: مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)

۵۴- بررسی سازگاری ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مناطق معتدل کشور (ERWYT-M۸۴). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۶/۱۴۷۹. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

۵۵- مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو در شرایط زارعین استان فارس (۱۳۸۶). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۶/۱۱۳۶. سمت: مجری مسئول. [مشاهده چکیده](#)

۵۶- بررسی ژنوتیپ های گندم نان در آزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور (ARWET-M) (۱۳۸۵). شماره فروست سامانه فیپاک: ۸۵/۹۷۸. سمت: مجری. [مشاهده چکیده](#)

دستورالعمل علمی فنی/ ترویجی :

۱- نیک زاد، احمد رضا. ذاکری، عبدالکریم. یاسائی، محسن. حسنی، فضل اله. ساریخانی خرمی، شکوفه. قائدشرف، فاطمه. کرمی، علی داد. ضیائی، عبدالحسین. خوگر، زهرا. پژمان، حسین. فصیحیانی، عبدالرحمن. منصوری، بهرام. قزلی، فرخ دین. الهیاری، مرتضی. رستگاری، نوذر. جمالی، محمدرضا. رجائی، ساسان. تقی زاده، محمد. پاک نیت جهرمی، مجید. افضلی نیا، صادق. صلح جو، علی اکبر. دهقانان، سید ابراهیم. کیانی پویا، علی. رسولی، فاطمه. شجری، شاهرخ. کریمی مزیدی، سیاوش. صوفی، مجید. ۱۳۹۴. دستور کار کاشت، داشت و برداشت گندم آبی در اقلیم سرد استان فارس. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس. [دانلود فایل دستورالعمل](#)

نشریه فنی و ترویجی :

۱- ساریخانی خرمی، شکوفه. علیجانی، خدیجه. ۱۳۹۹. دستورالعمل کاربرد دستگاه سبز-سنگ (GreenSeeker) دستی در گندم. موسسه

تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر. [دانلود فایل نشریه](#)

۲- نیک زاد،احمدرضا. ساریخانی خرمی،شکوفه. قایدشرف، فاطمه. یاسائی،محسن. دست فال،منوچهر. ذاکری،عبدالکریم. حسنی،فضل اله.

۱۳۹۴. رقم های گندم نان مناسب کاشت اقلیم گرم استان فارس. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی فارس. [دانلود فایل نشریه](#)

۳- نیک زاد،احمدرضا. ساریخانی خرمی،شکوفه. قایدشرف، فاطمه. یاسائی،محسن. دست فال،منوچهر. ذاکری،عبدالکریم. حسنی،فضل اله.

۱۳۹۴. رقم های گندم دوروم و جو مناسب کاشت اقلیم گرم استان فارس. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس. [دانلود فایل نشریه](#)

۴- نیک زاد،احمدرضا. ساریخانی خرمی،شکوفه. قایدشرف، فاطمه. یاسائی،محسن. دست فال،منوچهر. ذاکری،عبدالکریم. حسنی،فضل اله.

۱۳۹۴. رقم های گندم نان و جو مناسب کاشت اقلیم معتدل استان فارس . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس. [دانلود فایل](#)

[نشریه](#)

۵- نیک زاد،احمدرضا. ساریخانی خرمی،شکوفه. قاید شرف، فاطمه. یاسائی،محسن. دست فال،منوچهر. ذاکری،عبدالکریم. حسنی،فضل اله.

۱۳۹۴. رقم های گندم نان و جو مناسب کاشت اقلیم سرد استان فارس . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.